рэзэрон индо-тибетская медицина.

ОТБНР: В ИОЖКЕ: НИ 1 И СИМЬТИ: ИБННИМИТЬ 11-12 КИПЛИ В БИЗИ

ЯЗВЯ ЖЕЛЬЦКЯ. КЯМНИ В ПОЧКЯХ.-ИЗЛР-ЧИВНЮТСЯ НЯСТОВМ **БЕРЕЗОВЫХ ПОЧЕК.** СБОР ПОЧЕК БЕСНОИ, КОТДЯ ОНИ ЕЩЕ НЕРЯСПУС-ТИЛИСЬ ЗО ГР. СУХИХ ПОЧЕК НЯСТЙИВНОТ 15 ДИ.

LEADP H BAHBAHOT B BAHHY.

Ревметизм-излечивнот приемом хвойных ванн. **Почки** и хвойные иглы **сосны** эпвречвенот и деланот концентрированый рас-

мин до еды по **0,3**Стякиня 4 рязя в день. Радикчлиты. Заболевания счстя – В**оре ч**алечивног путем пиннятия Б**ерезовых Вани.** (в Вянне завяривяют Березовые пистья).

ЏЬОГБЪИЈЕ И ЦЬИНИМИЦЬ Р 16U10M PINTG 3U **SO** KU CAXON **КЉЕИН К**ИИЗІКЕ НЕСІАНВИЮ 12 МИНА.! З**ЗЕРОИБРЕННЕ ЙОЛБК**-ИЗИБНИВИ: 1 C1 UOЖ--



ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕЧЕНИ

1 КГ МЕДА СМЕШАТЬ С 1 КГ ЧЕРНОЙ СМОРОДН-НЫ УПОТРЕБЛЯТЬ ПО 1 ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ ЗА 30 МИНУТ ДО ЕДЫ.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СТ. ПОЖКА МЕЛА 1СТ СОКА СВЕКЛЫ 1СТ С

1СТ.ЛОЖКА МЕДА, 1СТ. СОКА СВЕКЛЫ, 1СТ. СО-КА МОРКОВИ, 1СТ. СОКА ХРЕНА / НАТЕРТЫЙ ХРЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАСТАНБАЮТ С ВОДОЙ В ТЕЧЕНИИ 36 ЧАСОВ/, СОК 1 ЛИМОНА. ВСЕ СМЕ-ШАТЬ, ПРИНИМАТЬ ПО 1СТ. 2 РАЗА В ДСЕНЬ ЗА 1ЧАС ДО ЕДЫ. КУРС ЛЕЧЕНИЯ 1,5 МЕСЯЦА.

стоманиты, ангина, колиты

1СТ.ЛОЖКА МЕДА, 1СТ.ЛОЖКА РОМАШКИ.ЗА-ЛИТЬ **250** МЛ.КИПЯТКА.ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОЛОСКАНИЯ, И КЛИЗМАХ ПРИ КОЛИТАХ.

БЕССОНИЦА. НЕВРОСТЕНИЯ

СТАКАН ТЕПЛОЙ ВОДЫ НА 1 СТ.ЛОЖКУ МЕДА НА НОЧЬ ДЕЙСТВУЕТ УСПОКАНВАЮЩЕ, ВЫЗЫВАЕТ КРЕ-ПКИЙ СОН. ДЕЙСТВУЕТ РЕГУЛНРУЮЩИМ ОБРАЗОМ НА КНШЕЧНИК. ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ ОТМЕНИТЬ, ЧТО НЕТ БОЛЕЕ БЕЗВРЕДНОГО СНАТВОРНОГО ЧЕМ МЕД.

ГРИПП

1 СТ.ЛОЖКА МЕДА, 1 СТ.ЛОЖКА ШНПОВНИКА, 1 СТ. ЛОЖКА СМОРОДИНЫ, 1 СТ.ЛОЖКА МАЛИНЫ. 32 -ЛИТЬ КИПЯТКОМ НА 1000 МЛ. ВЫДЕРЖАТЬ 15 МИН

ПОМЕЩАЮТ В ЭМАЛИРОВАННУЮ ПОСУДУ РАСТИРА-ЮТ ЗАЛИВАЯ КИПЯТКОМ ЗАКРЫВАЮТ КРЫШКОЙ И НАГРЕВАЮТ НА КИПЯЩЕЙ ВОДЯНОЙ БАНЕ 15 МИН, ДОЛИВАЮТ ДО 200ГР. ПРИНИМАТЬ ПО 0,3 СТАКА-НА 3 РАЗА В ДЕНЬ.

ПРН БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКЯ И КИЩЕЧНИКА, БЕССОНИЦЕ ПРИСТУПАХ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА И ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАННЯХ

излечивает **Лушица**. Заваривают и пьют как чай по **05** стакана **3** раза вдень до еды.

ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН, КРОВОТЕЧЕНИЕ МХ --излечиваются полностью. Кору молодых ве -ТОК ДУБА ЗАВАРИВАЮТ 10 ГР. НА 200 МЛ ВОДЫ И ПОЛОСКАЮТ ПОЛОСТЬ РТА ПО 3-4 РАЗА В ДЕНЬ ИЛИ ИС-ТОЧНИКОМ № 11 В ТЕПЛОМ ВИДЕ З РАЗА В ДЕНЬ ПОС-ЛЕ ЕДЫ ПО 10 МИНУТ.

НЕВРОСТЕНИЯ- ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ НАСТОЕМ ШИПО-ВНИКА 200 ГР. ПЛОДОВ ЗАВАРИВАЮТ НА 2СТАКАНА ВОДЫ КИПЯТИТЬ 10 МИН. НАСТАИВАЮТ 18 ЧАСОВ. ПРО-ЦЕЖИВАТЬ. ДОБАВИТЬ САХАР ПО ВКУСУ. ПИТЬ ПО 0,5 СТА-КАНА 2 РАЗА В ДЕНЬ ПЕРЕД ЕДОЙ. ДЕТЯМ 0,3 СТАКА-НА 2 РАЗА ПЕРЕДЕДОЙ.

- N.Л. АТООТОВНЕНИЯ ЛИЦА-НАСТОЯТЬ ЛИ-ООВЫЙ ЦВЕТ СТ. ЛОЖКА НАСТАКАН КИПЯТКА. ДО-БАВИТЬ 1 ЧАЙН. ЛОЖКУ МЕДА. СМАЗАТЬ ЛИЦО И ШОЮ ВА 15 МИНУТ. ПРОЦЕДУРУ ПОВТОРИТЬ НА СЛЕД-ИЙ

пить з раза в день по о,5 стакана перед едой.

РАДИКУЛИТ. РЕВМАТИЗМ

ВЫРЕЗАТЬ В КОРНЕ ПЛОДА РЕДЬКН ПОЛОСТЬ, ЗАПОЛ-НИТЬ ЕЕ МЕДОМ. ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА СОК ГОТОВ. РАСТИ-РАТЬ ЗАБОЛЕВШИЙ ОРГАИ.

ПРН ЖЕЛУДОЧНО-КНІШЕЧНЫХ ЗАБОЛ-ЯХ 1СТ. ЛОЖКА МЕДА, 1СТ. СУШЕНИЦЫ БОЛОТНОЙ, ЗАЛИТЬ 250 МЛ. КИПЯТКА, ОТСТОЯТЬ 30 МИН. ПИТЬ ПО 2 СТ. ЛОЖКИ 3 РАЗА В ДЕНЬ. С НИЗКОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ, ПРИНИМАТЬ ЗА 2 ЧАСА ДО ЕДЫ.

омоложение лица

1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА МЕДА ОДИН ВЗБИТЫЙ БЕЛОК ЯЙЦА, 2 Ст.ложки муки. Полученное тесто накладывается на очищенную кожу лица на 10 мин. Смывается водой.

НЕУДЕРЖАННЕ МОЧН У ДЕТЕЙ ВО,5 СТ. КИПЯЧ. ТЕПЛОЙ ВОДЕ РАСТВОРИТЬ 1 Ч.ЛОЖ-КУ МЕДА. ПИТЬ 2 РАЗА В ДЕНЬ ПО 0,5 СТ. ПЕРЕД ЕДОЙ.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. БРОНХИТ 1000 МЛ. ВОДЫ, ЗАЛИТЬ В ЧАЙНИК. ДОВЕСТИ ДО КИПЕНИЯ, ВЫКЛЮЧИТЬ. НАДЕТЬ НА НОСИК ЧАЙНИКА РЕЗИНОВУЮ ТРУБКУ И ЧЕРЕЗ НЕЕ ОСТОРОЖНО ВДЫХАТЬ ПАРЫ 15 МИНУТ. ПРОВОДИТЬ НА НОЧЬ.

ЗАБОЛЕВАНИЕ КОЖИ

мед 14. ложка, глицерин 3 ст. ложки, бура

ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА

Печень налечнвается-корни одзванчика выкапывают весной до цветения, сушат в тени. Готовят раствор 1 ст. ложка сухих корней завяриват ия 1 стакан воды. Доводят до киления, отвар пьют также при повышенном давлении, бессонице, геморрое. Соком выводят бородявки.

В НАРОДЕ ЕГО НАЗЫВАЮТ "ТРАВОЙ 99 БОЛЕЗНЕЙ ИЗПРИИВЛЕТ:

Желудочно-кишечные заболевания. Печень Сердце.

ЭТО **ЗВЕРОБОЙ** ЗАВАРИВАЮТ КАК ЧАЙ. ПИТЬ По **0,5** стакана **3** раза в день до еды.

БРОНХИАЛЬНЭЮ АСТМУ-ИЗЛЕЧИВАЮТ ИСПО-ЛЬЗУЯ ЧЕСНОК. ВГО РАСТИРАЮТ В КАШИЦУ И СМО-ШАННЫМ ПОПАЛАМ СО СВИНЫМ ЖИРОМ РАСТИРАЮТ ГРУДНУЮ КЛЕТКУ.

ПРЕКРАЩАЕТ ЛЫСЕНИЕ - СПОСОБСТВУЕТ РОСТУВОЛОС, ОТВАР ИЗ КОРНЕЙ ЛОПУХА МЫТЬ ТРИ РЯЗЯ В НЕДЕЛЮ.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ, ГАСТРИТЫ, КО-ЛИТЫ, СЕРДЕЧНЫХ И ПОЧЕЧНЫХ ОТЕКАХ, ПЕ ЧЕНЬ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВ.- НАС-ТОИ ИЗ ЯГОД **КАЛИНЫ 2** СТ. ЛОЖКИ ПЛОДОВ 9,5 ГР. ВОДА 0,5 СТАКАНА. ВСЕ СМЕШАТЬ. СМАЗЫ-ВАТЬ РУКИ НА НОЧЬ. УСТРАНЯЕТ СУХОСТЬ И ШЕЛУ-ШЕНИЕ КОЖИ, ДЕЛАЕТ ИХ НЕЖНЫМИ.

шение коми, делает их нежнойми. ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИТАМИ,РИНИ ТАМИ И ТРАХЕИТАМИ

СПОСОБ ИНГАЛЯЦИН ПРОПОЛИСА, КОТОРЫМ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВНЯХ, СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: 60 ГР. ПРОПОЛИСА И 40 ГР. ВОСКА НЕОБХОДИМО ПОМЕСТИТЬ В АЛЮМИНЕВУЮ ЧАШКУ ЕМКОСТЬЮ 300 МЛ. И ПОСТАВИТЬ ВЕ В ДРУГУЮ ПОСУДУ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА С КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ. ПРОПОЛИС И ВОСК В ЭТИХ УСЛОВИЯХ РАСТОПЯТСЯ, ФИТОН-ЦИДЫ ПРОПОЛИСА В МЕСТЕ С ПАРАМИ ВОДЫ БУДУТ ВОЗГОНЯТЬСЯ, ИНГАЛЯЦИИ ПРОПОЛИСОМ РЕКОМЕНДУ-

ется проводить утром и вечером по 10-15 минут. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И 12 ПЕРСТНОЙ КНШКИ

40 ГР. СУХОГО ПРОПОЛНСА ЗАЛНВАЮТ 100 ГР. ТОДСПИ-РТА И НАСТАИВАЮТ В ТЕЧЕНИИ З ДНЕЙ. НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЗБАЛТЫВАЮТ ЭТУ СМЕСЬ. ЗАТЕМ СМЕСЬ ФИЛЬТРУЮТ. К РАСТВОРУ ДОБАВЛЯЮТ СПИРТА СТОЛЬКО, ЧТОБЫ ПОЛУ-ЧИЛСЯ 42-НЫЙ РАСТВОР ПРОПОЛИСА ПИТЬ ПО 20 КАЛЕМ С МОЛОКОМ ЗА 1,5 ЧАСА ДО ЕДЫ, 3 РАЗА В ДЕНЬ.

ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ.РЕВМА — ТИЗМ.ЗАБОЛВАНИЕ СУСТАВОВ.ГИПЕРТОНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ УЖАЛИВАНИЕМ 1 ПЧЕЛУ ПРИКЛ.НА НА-

РУЖ.ПОВЕРХ.ПЛЕЧ,БЕДЕР ИЛИ ПОЯСНИЦУ,ЕЖЕДН МЕ — НЯЯ МЕСТА: ЗАТЕМ В КАЖДЫЙ ПОСЛЕДН. ДЕНЬ ПРИ — БАВЛ.ПО ПЧЕЛЕ: ТАК В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ ПЕРЕРЫВ НА 4 ДНЯ И КУРС СНОВА ПОВТО-РЯЕТСЯ. ЛЕЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ. ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА.

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКНХ АНГИНА ТУБЕРКУЛЕЗ, ОЖОГИ ОБМОРОЖЕНИЯ ДОЛГО НЕ ЗАЖИВА-ЮЩИЕ РАНЫ ПРИ ТРЕЩИНАХ ГРУДНЫХ СО-СОСКОВ У КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ. АБ -ЦЕССЫ.

ПРОПОЛИСОВАЯ МАЗЬ: 100 ГР. СЛИВ. МАСЛА В ЧИСТОЙ
ЗМАЛИР. ПОСУДЕ РАСПЛАВЛЯЮТ, ДОВОДЯТ ДО КИПЕНИЯ. ОХЛАЖДАЮТ ДО 60° И ДОБАВЛЯЮТ 10 ГР.
РАЗМЕЛЬЧЕННОГО ПРОПОЛИСА. НАГРЕВАЮТ ДО 80°
ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПОМЕШИВАНИИ 10 МИН. ФИЛЬТРУ10Т. ОСТЫВШАЯ МАЗЬ ГОТОВА К УПОТРЕБЛЕНИЮ. ХРАНИТЬ МАЗЬ В СТЕКЛЯНОЙ ПОСУДЕ В ХОЛОДНОМ ТЕМНОМ МЕСТЕ.
107-ИЗЯ ПРОПОЛИСОВАЯ МАЗЬ ПРИГОТОВЛЕННАЯ НА

102-ная прополисовая мазь, приготовленная на сливочном масле, рекомендуется и 102-ная прополисовая мазь, приготовленная на сливочном марекомендуется и для приема внутрь при воспалении легких, ангине и даже при комплексном лечении туберкупеза по 10 гр. 2-3 раза в день за 1,5 часа до еды или через 1,5 часа после еды с теплым молоком.